

HD-CRYL STREICHVERZÖGERER 9600-0010

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung HD-CRYL STREICHVERZÖGERER ist eine Mischung verschiedener Lösungsmittel.
HD CRYL STREICHVERZÖGERER wird zum Verdünnen und verzögern der Trocknung eingesetzt. Die Viskosität der verdünnten Lacke sinkt, die Lösungsmittelabgabe wird verkürzt. Die verzögerten Lacke verlaufen besser.

Anwendungsgebiete
HD-PUR Produkte
HD-CRYL Produkte

**Zertifikate, Normen
& Produkteigenschaften**

GISCODE -

Farben farblos

Produktgruppe Verdünnung

Technische Daten
Viskosität: -
Topfzeit: -

VERARBEITUNG

Auftragsmenge	-
Mischungsverhältnis	Zugabe 5 – 10 %
Verdünnung	-

TROCKNUNG



UNTERGRUND

Untergrundart	-
Vorbereitung	-
Grundschliff	-

ANWENDUNGSBEISPIEL

HD CRYL STREICHVERZÖGERER wird bis zu ca. 5-10% zu unseren HD-PUR und HD-CRYL Produkten zugegeben. Auf eine gute Untermischung ist zu achten.

BESTELLHINWEISE

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.
Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH * Kurpfalzring 100a * 69123 Heidelberg * GERMANY * Tel.: +49(0)6221/7485-0

Gebindegrößen	1000 l 200 l 30 l 5 l
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	-
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	-	-
Reinigung von Arbeitsgeräten	-	-

WEITERE HINWEISE

Hinweis	Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen. Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden.
Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt