

HD-ADD AQUA UV ABSORBER 9900-0783

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung HD-ADD AQUA UV ABSORBER verbessert den Lichtschutz in unseren HD-AQUA TOP und HD-AQUA PUR Produkten.

Anwendungsgebiete HD-AQUA Produkte

Zertifikate, Normen
& Produkteigenschaften

-

GISCODE

-

Farben

farblos

Produktgruppe

Additiv / Zusatz

Technische Daten

Viskosität: -
Topfzeit: -

VERARBEITUNG

Auftragsmenge -

Mischungsverhältnis Zugabe 1%

Verdünnung -

TROCKNUNG



-

UNTERGRUND

Untergrundart -

Vorbereitung -

Grundschliff -

ANWENDUNGSBEISPIEL

Der HD-ADD AQUA UV ABSORBER langsam bei laufendem Rührer (Quirl) einrühren. Fertige Mischung 5 Minuten stehen/entlüften lassen.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen 1 l

Mindestabnahme -

Glanzgrad -

Haltbarkeit / Lagerung Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
----------------	-------------	---------------

-

-

Reinigung von	-	-
---------------	---	---

-

-

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

Arbeitsgeräten

WEITERE HINWEISE

Hinweis	Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.
	Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.
	Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden.
Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehöriger Sicherheitsdatenblatt